



Cleisis de labios menores Hidrodisseccion con PRP

Dra Presentacion Garcia

Dra Pilar Rodriguez

Dra Esperanza Gadea

Hidrodissección PRP





Hidrodisseccion PRP Liquen Plano Erosivo

Paciente 51 años Normorreglada 4/30 SOP
Obesa. Dislipemia

► TVP en MIID en 2010 tomando ACHO y TEP en postoperatorio inmediato de cirugía de rodilla. Portadora de mutación del gen de la protrombina.

AO: G1Ca1

1º Dx Liquen plano erosivo 2012 bucal por parte de dermatología y maxilofacial.

2016 valoración ginecológica por fusión tercio inferior vestibular e imposibilidad de mantener RRSS

Primera apertura con bisturí y anestésico local.

Liquen plano erosivo

- ◇ Tracolimus
- ◇ Prednisona 30mg
- ◇ Metotrexate 5mg
- ◇ Protopic
- ◇ Acetretina 25 mg
- ◇ Acetonido de triamcinolona
- ◇ Azatioprina
- ◇ Otezla (amiprilast)
- Clovate a nivel genital dos aplicaciones semanales
- Sintrom

Diciembre 2021



Enero 22



Hidrodisseccion PRP





24 dias





◆ MUCHAS GRACIAS

Ginecología regenerativa y funcional

- ◊ PRP
- ◊ Laser fraccionado
- ◊ Bioestimulación con infiltrado Acido Hialurónico
- ◊ Radiofrecuencia con ultrasonido
- ◊ Fototerapia
- ◊ Carboxiterapia
- ◊ Ondas de choque

Tratamientos
mínimamente invasivos
que o no requieren
anestesia o se realizan con
anestésicos locales